


ภายใต้มาตรฐาน BS 1387/85 CLASS M,
BS EN 10255 : 2004 CLASS M,
BS EN 10217 : 2019 และ BS 6920 Part II

ท่อเหล็กบุพีอี ไส้เลอร์

น้ำไหลผ่าน ปลอดภัย...ท่อ แข็งแรง ทนทาน ไม่ลามไฟ



แบบธรรมดา
(ไส้สีขาว-Type C)
Class M (Medium)



แบบสำหรับน้ำร้อน
(ไส้สีแดง-Type H)
Class M (Medium)

ความยาวท่อ 6 เมตร

Code	Size		Unit Price Excluded VAT
	mm	inch	
10C015-600T	15	1/2"	860.00
10C020-600T	20	3/4"	980.00
10C025-600	25	1"	1,440.00
10C032-600	32	1 1/4"	1,867.00
10C040-600	40	1 1/2"	2,287.00
10C050-600	50	2"	2,908.00
10C065-600	65	2 1/2"	3,949.00
10C080-600	80	3"	5,013.00
10C100-600	100	4"	6,526.00
10C150-600G	150	6"	10,633.00
10C200-600G	200	8"	17,500.00

ความยาวท่อ 6 เมตร

Code	Size		Unit Price Excluded VAT
	mm	inch	
10H015-600T	15	1/2"	912.00
10H020-600T	20	3/4"	1,034.00
10H025-600	25	1"	1,588.00
10H032-600	32	1 1/4"	2,060.00
10H040-600	40	1 1/2"	2,524.00
10H050-600	50	2"	3,207.00
10H065-600	65	2 1/2"	4,356.00
10H080-600	80	3"	5,529.00
10H100-600	100	4"	7,199.00
10H150-600G	150	6"	11,950.00
10H200-600G	200	8"	19,000.00

ท่อขนาด 1/2", 3/4" : ท่อปลายเกลียว
ท่อขนาด 1" - 4" : ท่อปลายเรียบ/ เกลียว/ กรูฟ (โปรดระบุทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อ)
ท่อขนาด 6", 8" : ท่อปลายกรูฟ

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%



บริษัท มารีน ไชน์ จำกัด

ที่อยู่ 2/80 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทางเรือ
ชั้น 15 ซอยบางนา-ศาลา 25 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาแถม
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
☎ 02-173 6414-16 ✉ Email : info@marinshine.co.th
📄 02-173 6417 🌐 www.marinshine.co.th



ข้อต่อ PP PP Lined Fitting	Code	Size mm inch		Unit Price Excluded VAT
 ข้องอ 90 Elbow 90	21E015-000	15	1/2	39.00
	21E020-000	20	3/4	54.00
	21E025-000	25	1	74.00
	21E032-000	32	1-1/4	107.00
	21E040-000	40	1-1/2	135.00
	21E050-000	50	2	217.00
	21E065-000	65	2-1/2	330.00
	21E080-000	80	3	565.00
	21E100-000	100	4	868.00
 ข้อต่อตรง Socket	21S015-000	15	1/2	38.00
	21S020-000	20	3/4	44.00
	21S025-000	25	1	62.00
	21S032-000	32	1-1/4	90.00
	21S040-000	40	1-1/2	108.00
	21S050-000	50	2	161.00
	21S065-000	65	2-1/2	257.00
	21S080-000	80	3	372.00
	21S100-000	100	4	614.00
 ยูเนียน Union	21U015-000	15	1/2	86.00
	21U020-000	20	3/4	120.00
	21U025-000	25	1	147.00
	21U032-000	32	1-1/4	212.00
	21U040-000	40	1-1/2	282.00
	21U050-000	50	2	363.00
	21U065-000	65	2-1/2	645.00
	21U080-000	80	3	1,069.00
	21U100-000	100	4	1,333.00
 ฝัครอบ Cap	31C015-000	15	1/2	34.00
	31C020-000	20	3/4	38.00
	31C025-000	25	1	47.00
	31C032-000	32	1-1/4	78.00
	31C040-000	40	1-1/2	104.00
	31C050-000	50	2	137.00
 หน้างาน Flange	31F032	32	1-1/4	852.00
	31F040	40	1-1/2	901.00
	31F050	50	2	974.00
	31F065	65	2-1/2	1,097.00
	31F080	80	3	1,338.00
	31F100	100	4	1,583.00
	ชนิดหน้างาน : JIS 10K, ANSI 150, PN16 (ใช้ตามชุดท่อตามสี)			
 ข้อลดเหลี่ยม Bushing	20B020-015	20 x 15	3/4 x 1/2	78.00
	20B025-015	25 x 15	1 x 1/2	105.00
	20B025-020	25 x 20	1 x 3/4	105.00
 Grooved Line Gasket	41G025-000	25	1	20.00
	41G032-000	32	1-1/4	20.00
	41G040-000	40	1-1/2	20.00
	41G050-000	50	2	20.00
	41G065-000	65	2-1/2	22.00
	41G080-000	80	3	24.00
	41G100-000	100	4	36.00
	41G150-000	150	6	70.00
	41G200-000	200	8	107.00

ข้อต่อ PP PP Lined Fitting	Code	Size mm inch		Unit Price Excluded VAT
 ข้องอ 45 Elbow 45	21F015-000	15	1/2	40.00
	21F020-000	20	3/4	55.00
	21F025-000	25	1	82.00
	21F032-000	32	1-1/4	121.00
	21F040-000	40	1-1/2	157.00
	21F050-000	50	2	261.00
	21F065-000	65	2-1/2	382.00
	21F080-000	80	3	693.00
	21F100-000	100	4	1,039.00
 ข้อต่อสามทาง Tee	21T015-000	15	1/2	55.00
	21T020-000	20	3/4	67.00
	21T025-000	25	1	96.00
	21T032-000	32	1-1/4	139.00
	21T040-000	40	1-1/2	179.00
	21T050-000	50	2	302.00
	21T065-000	65	2-1/2	509.00
	21T080-000	80	3	772.00
	21T100-000	100	4	1,357.00
 น๊ิปเปิ้ล Nipple	21N015-000	15	1/2	43.00
	21N020-000	20	3/4	66.00
	21N025-000	25	1	78.00
	21N032-000	32	1-1/4	132.00
	21N040-000	40	1-1/2	151.00
	21N050-000	50	2	201.00
	21N065-000	65	2-1/2	237.00
	21N080-000	80	3	345.00
 ปลั๊กอุด Plug	31P015-000	15	1/2	34.00
	31P020-000	20	3/4	38.00
	31P025-000	25	1	47.00
	31P032-000	32	1-1/4	78.00
	31P040-000	40	1-1/2	104.00
	31P050-000	50	2	137.00
	31P065-000	65	2-1/2	198.00
	31P080-000	80	3	334.00
	31P100-000	100	4	416.00
 ข้อต่อตรง Socket (M/F)	21M015-000	15	1/2	42.00
	21M020-000	20	3/4	58.00
 ข้องอ Elbow (M/F)	2ME015-000	15	1/2	54.00
	2ME020-000	20	3/4	72.00
 Herme Seal 55	72H055-000	-	-	660.00



ข้อต่อ PP PP Lined Fitting		 ข้อลดกลม Reducing Socket		 ข้องอลด Reducing Elbow		 สามทางลด Reducing Tee	
Size		Code	Unit Price Excluded VAT	Code	Unit Price Excluded VAT	Code	Unit Price Excluded VAT
mm	inch						
20 x 15	3/4 x 1/2	20S020-015	46.00	20E020-015	54.00	20T020-015	67.00
25 x 15	1 x 1/2	20S025-015	62.00	20E025-015	75.00	20T025-015	96.00
25 x 20	1 x 3/4	20S025-020	62.00	20E025-020	75.00	20T025-020	96.00
32 x 15	1-1/4 x 1/2	20S032-015	90.00	20E032-015	108.00	20T032-015	139.00
32 x 20	1-1/4 x 3/4	20S032-020	90.00	20E032-020	108.00	20T032-020	139.00
32 x 25	1-1/4 x 1	20S032-025	90.00	20E032-025	108.00	20T032-025	139.00
40 x 15	1-1/2 x 1/2	20S040-015	107.00	20E040-015	135.00	20T040-015	177.00
40 x 20	1-1/2 x 3/4	20S040-020	107.00	20E040-020	135.00	20T040-020	177.00
40 x 25	1-1/2 x 1	20S040-025	107.00	20E040-025	135.00	20T040-025	177.00
40 x 32	1-1/2 x 1-1/4	20S040-032	107.00	20E040-032	135.00	20T040-032	177.00
50 x 15	2 x 1/2	20S050-015	163.00	-	-	20T050-015	298.00
50 x 20	2 x 3/4	20S050-020	163.00	20E050-020	217.00	20T050-020	298.00
50 x 25	2 x 1	20S050-025	163.00	20E050-025	217.00	20T050-025	298.00
50 x 32	2 x 1-1/4	20S050-032	163.00	20E050-032	217.00	20T050-032	298.00
50 x 40	2 x 1-1/2	20S050-040	163.00	20E050-040	217.00	20T050-040	298.00
65 x 15	2-1/2 x 1/2	-	-	20E065-015	330.00	20T065-015	509.00
65 x 20	2-1/2 x 3/4	20S065-020	257.00	20E065-020	330.00	20T065-020	509.00
65 x 25	2-1/2 x 1	20S065-025	257.00	20E065-025	330.00	20T065-025	509.00
65 x 32	2-1/2 x 1-1/4	20S065-032	257.00	20E065-032	330.00	20T065-032	509.00
65 x 40	2-1/2 x 1-1/2	20S065-040	257.00	20E065-040	330.00	20T065-040	509.00
65 x 50	2-1/2 x 2	20S065-050	257.00	20E065-050	330.00	20T065-050	509.00
80 x 15	3 x 1/2	-	-	-	-	20T080-015	772.00
80 x 20	3 x 3/4	20S080-020	372.00	20E080-020	565.00	20T080-020	772.00
80 x 25	3 x 1	20S080-025	372.00	20E080-025	565.00	20T080-025	772.00
80 x 32	3 x 1-1/4	20S080-032	372.00	20E080-032	565.00	20T080-032	772.00
80 x 40	3 x 1-1/2	20S080-040	372.00	20E080-040	565.00	20T080-040	772.00
80 x 50	3 x 2	20S080-050	372.00	20E080-050	565.00	20T080-050	772.00
80 x 65	3 x 2-1/2	20S080-065	372.00	20E080-065	565.00	20T080-065	772.00
100 x 20	4 x 3/4	-	-	-	-	20T100-020	1,357.00
100 x 25	4 x 1	20S100-025	614.00	-	-	20T100-025	1,357.00
100 x 32	4 x 1-1/4	20S100-032	614.00	20E100-032	868.00	20T100-032	1,357.00
100 x 40	4 x 1-1/2	20S100-040	614.00	20E100-040	868.00	20T100-040	1,357.00
100 x 50	4 x 2	20S100-050	614.00	20E100-050	868.00	20T100-050	1,357.00
100 x 65	4 x 2-1/2	20S100-065	614.00	20E100-065	868.00	20T100-065	1,357.00
100 x 80	4 x 3	20S100-080	614.00	20E100-080	868.00	20T100-080	1,357.00

Grooving Machine by **TAC-M**

(The Advanced Construction Materials)

			
รุ่น	3AP (For SYLER)	2AP (For SYLER)	QG325-MB
สำหรับท่อไฮดรอลิก	1"-6"	2"-8"	2"-12"
รหัส	M7G007-3APS พร้อมหัวกรูฟ 1", 1-1/4", 1-1/2", 3", 4-6"	M4G004-2APN พร้อมหัวกรูฟ รับรอง 2" 2-1/2", 3"-6", 4"-6", 8" หัวกรูฟ 2"-6", 8"-12"	MC0000-0001
ราคา	85,507	85,800	66,000



Hot Rolled Grooved	Code	Size		Unit Price
		mm	inch	Excluded VAT
Grooved 90° Elbow	41E025-000	25	1	257.00
	41E032-000	32	1-1/4	427.00
	41E040-000	40	1-1/2	496.00
	41E050-000	50	2	722.00
	41E065-000	65	2-1/2	822.00
	41E080-000	80	3	985.00
	41E100-000	100	4	1,523.00
	41E150-000	150	6	2,692.00
	41E200-000	200	8	6,238.00

Grooved 45° Elbow	41F025-000	25	1	217.00
	41F032-000	32	1-1/4	357.00
	41F040-000	40	1-1/2	422.00
	41F050-000	50	2	519.00
	41F065-000	65	2-1/2	616.00
	41F080-000	80	3	739.00
	41F100-000	100	4	1,143.00
	41F150-000	150	6	2,068.00
	41F200-000	200	8	4,678.00

Grooved Equal Tee	41T025-000	25	1	427.00
	41T032-000	32	1-1/4	597.00
	41T040-000	40	1-1/2	767.00
	41T050-000	50	2	1,061.00
	41T065-000	65	2-1/2	1,232.00
	41T080-000	80	3	1,478.00
	41T100-000	100	4	2,299.00
	41T150-000	150	6	4,745.00
	41T200-000	200	8	9,352.00

Adaptor Flange (มีขนาด PN 16)	41A025-000	25	1	723.00
	41A032-000	32	1-1/4	845.00
	41A040-000	40	1-1/2	1,426.00
	41A050-000	50	2	1,904.00
	41A065-000	65	2-1/2	2,448.00
	41A080-000	80	3	2,720.00
	41A100-000	100	4	3,808.00
	41A150-000	150	6	7,047.00
	41A200-000	200	8	13,596.00

Grooved Eccentric Reducing	44E080-050	80 x 50	3 x 2	613.00
	44E040-050	100 x 50	4 x 2	857.00
	44E100-065	100 x 65	4 x 2-1/2	857.00
	44E100-080	100 x 80	4 x 3	857.00
	44E150-080	150 x 80	6 x 3	4,050.00
	44E150-100	150 x 100	6 x 4	4,050.00

Grooved Concentric Reducing	40S032-025	32 x 25	1-1/4 x 1	188.00
	40S040-025	40 x 25	1-1/2 x 1	249.00
	40S040-032	40 x 32	1-1/2 x 1-1/4	249.00
	40S050-025	50 x 25	2 x 1	330.00
	40S050-032	50 x 32	2 x 1-1/4	330.00
	40S050-040	50 x 40	2 x 1-1/2	330.00
	40S065-025	65 x 25	2-1/2 x 1	346.00
	40S065-032	65 x 32	2-1/2 x 1-1/4	346.00
	40S065-040	65 x 40	2-1/2 x 1-1/2	346.00
	40S065-050	65 x 50	2-1/2 x 2	346.00
	40S080-025	80 x 25	3 x 1	576.00
	40S080-032	80 x 32	3 x 1-1/4	576.00
	40S080-040	80 x 40	3 x 1-1/2	576.00
	40S080-050	80 x 50	3 x 2	576.00
	40S080-065	80 x 65	3 x 2-1/2	576.00
	40S100-040	100 x 40	4 x 1-1/2	792.00
	40S100-050	100 x 50	4 x 2	792.00
	40S100-065	100 x 65	4 x 2-1/2	792.00
	40S100-080	100 x 80	4 x 3	792.00
	40S150-050	150 x 50	6 x 2	1,987.00
	40S150-065	150 x 65	6 x 2-1/2	1,987.00
	40S150-080	150 x 80	6 x 3	1,987.00
	40S150-100	150 x 100	6 x 4	1,987.00
	40S200-080	200 x 80	8 x 3	2,769.00
	40S200-100	200 x 100	8 x 4	2,769.00
	40S200-150	200 x 150	8 x 6	2,769.00

Grooved Concentric Reducing	40T050-025	50 x 25	2 x 1	1,061.00
	40T050-040	50 x 40	2 x 1-1/2	1,061.00
	40T065-032	65 x 32	2-1/2 x 1-1/4	1,232.00
	40T065-040	65 x 40	2-1/2 x 1-1/2	1,232.00
	40T065-050	65 x 50	2-1/2 x 2	1,232.00
	40T080-040	80 x 40	3 x 1-1/2	1,478.00
	40T080-050	80 x 50	3 x 2	1,478.00
	40T080-065	80 x 65	3 x 2-1/2	1,478.00
	40T100-025	100 x 25	4 x 1	2,299.00
	40T100-040	100 x 40	4 x 1-1/2	2,299.00
	40T100-050	100 x 50	4 x 2	2,299.00
	40T100-065	100 x 65	4 x 2-1/2	2,299.00
	40T100-080	100 x 80	4 x 3	2,299.00
	40T150-050	150 x 50	6 x 2	4,745.00
	40T150-065	150 x 65	6 x 2-1/2	4,745.00
	40T150-080	150 x 80	6 x 3	4,745.00
	40T150-100	150 x 100	6 x 4	4,745.00
	40T200-050	200 x 50	8 x 2	9,352.00
	40T200-065	200 x 65	8 x 2-1/2	9,352.00
	40T200-080	200 x 80	8 x 3	9,352.00
	40T200-100	200 x 100	8 x 4	9,352.00
	40T200-150	200 x 150	8 x 6	9,352.00

Grooved Concentric Reducing	43C080-025	80 x 25	3 x 1	756.00
	43C100-015	100 x 15	4 x 1/2	960.00
	43C100-025	100 x 25	4 x 1	960.00
	43C150-015	150 x 15	6 x 1/2	1,786.00
	43C150-025	150 x 25	6 x 1	1,786.00

Grooved Concentric Reducing	43C080-025	80 x 25	3 x 1	756.00
	43C100-015	100 x 15	4 x 1/2	960.00
	43C100-025	100 x 25	4 x 1	960.00
	43C150-015	150 x 15	6 x 1/2	1,786.00
	43C150-025	150 x 25	6 x 1	1,786.00

Grooved Concentric Reducing	43C080-025	80 x 25	3 x 1	756.00
	43C100-015	100 x 15	4 x 1/2	960.00
	43C100-025	100 x 25	4 x 1	960.00
	43C150-015	150 x 15	6 x 1/2	1,786.00
	43C150-025	150 x 25	6 x 1	1,786.00

Grooved Concentric Reducing	43C080-025	80 x 25	3 x 1	756.00
	43C100-015	100 x 15	4 x 1/2	960.00
	43C100-025	100 x 25	4 x 1	960.00
	43C150-015	150 x 15	6 x 1/2	1,786.00
	43C150-025	150 x 25	6 x 1	1,786.00

Grooved Concentric Reducing	43C080-025	80 x 25	3 x 1	756.00
	43C100-015	100 x 15	4 x 1/2	960.00
	43C100-025	100 x 25	4 x 1	960.00
	43C150-015	150 x 15	6 x 1/2	1,786.00
	43C150-025	150 x 25	6 x 1	1,786.00

Grooved Concentric Reducing	43C080-025	80 x 25	3 x 1	756.00
	43C100-015	100 x 15	4 x 1/2	960.00
	43C100-025	100 x 25	4 x 1	960.00
	43C150-015	150 x 15	6 x 1/2	1,786.00
	43C150-025	150 x 25	6 x 1	1,786.00

Hot Rolled Grooved	Code	Size		Unit Price
		mm	inch	Excluded VAT
Grooved Cap	43C025-000	25	1	63.00
	43C032-000	32	1-1/4	93.00
	43C040-000	40	1-1/2	125.00
	43C050-000	50	2	268.00
	43C065-000	65	2-1/2	402.00
	43C080-000	80	3	467.00
	43C100-000	100	4	735.00
	43C150-000	150	6	1,483.00
	43C200-000	200	8	2,341.00

MECH : Grooved Coupling & Flange by TAC-M

Grooved Coupling Fittings	Code	Model No.	Working Pressure	Size		Unit Price
				mm	inch	Excluded VAT
Rigid Coupling	F3R025-000	1G	500 PSI	33.7	1	160.00
	F3R032-000	1G		42.4	1-1/4	170.00
	F3R040-000	1G		48.3	1-1/2	180.00
	F3R050-000	1G		60.3	2	215.00
	F3R065-000B	1G	350 PSI	76.1	2-1/2 BS	238.00
	F3R080-000	1GS		88.9	3	280.00
	F3R100-000	1GS		114.3	4	335.00
	F3R150-000B	1GS	450 PSI	165.1	6 BS	620.00
	F3R200-000	1GS		219.1	8	1,156.00

Flexible Coupling	F3F025-000	1N	500 PSI	33.7	1	160.00
	F3F032-000	1N		42.4	1-1/4	170.00
	F3F040-000	1N		48.3	1-1/2	180.00
	F3F050-000	1N		60.3	2	215.00
	F3F065-000B	1N	750 PSI	76.1	2-1/2 BS	238.00
	F3F080-000	1N		88.9	3	280.00
	F3F100-000	1N		114.3	4	335.00
	F3F150-000B	1N	450 PSI	165.1	6 BS	620.00
	F3F200-000	1N		219.1	8	1,156.00

Reducing Flexible Coupling	F3H050-000	1NH	750 PSI	60	2	262.00
	F3H065-000B	1NH		76	2-1/2 BS	344.00
	F3H080-000	1NH		89	3	429.00
	F3H100-000	1NH		114	4	660.00
	F3H150-000B	1NH	450 PSI	165	6 BS	903.00
	F3H200-000	1NH		219	8	1,618.00

 Grooved Flange หน้างาน ANSI 150	F3G050-000	321AS	300 PSI	60.3	2	324.00
	F3G065-000B	321AS		76.1	2-1/2 BS	434.00
	F3G080-000	321AS		88.9	3	504.00
	F3G100-000	321AS		114.3	4	718.00
	F3G200-000	321AS		219.1	8	1,587.00
 Grooved Flange หน้างาน PN 16	F2G040-000	321S	300 PSI	48.3	1-1/2	222.00
	F2G050-000	321S		60.3	2	324.00
	F2G065-000B	321S		76.1	2-1/2 BS	434.00
	F2G080-000	321S		88.9	3	504.00
	F2G100-000	321S		114.3	4	718.00
	F2G150-000B	321S		165.1	6 BS	1,025.00
	F2G200-000	321S		219.1	8	1,587.00



MECH : ข้อต่อสำหรับระบบดับเพลิง

Product	Code	Model No.	Working Pressure	Size		Unit Price Excluded VAT
				mm	inch	
 Rigid Coupling	F3R025-000	1G	500 PSI	33.7	1	160.00
	F3R032-000	1G		42.4	1-1/4	170.00
	F3R040-000	1G		48.3	1-1/2	180.00
	F3R050-000	1G		60.3	2	215.00
	F3R065-000B	1G	350 PSI	76.1	2-1/2	238.00
	F3R080-000	1GS		88.9	3	280.00
	F3R100-000	1GS		114.3	4	335.00
	F3R150-000B	1GS		165.1	6	620.00
 Flexible Coupling	F3R200-000	1GS	500 PSI	219.1	8	1,156.00
	F3F025-000	1N		33.7	1	160.00
	F3F032-000	1N		42.4	1-1/4	170.00
	F3F040-000	1N		48.3	1-1/2	180.00
	F3F050-000	1N	750 PSI	60.3	2	215.00
	F3F065-000B	1N		76.1	2-1/2	238.00
	F3F080-000	1N		88.9	3	280.00
	F3F100-000	1N		114.3	4	335.00
 Heavy Duty Flexible Coupling	F3F150-000B	1N	750 PSI	165.1	6	620.00
	F3F200-000	1N		219.1	8	1,156.00
	F3H050-000	1NH	750 PSI	60.3	2	262.00
	F3H065-000B	1NH		76.1	2-1/2	344.00
	F3H080-000	1NH		88.9	3	429.00
	F3H100-000	1NH		114.3	4	660.00
	F3H150-000B	1NH	750 PSI	165.1	6	903.00
	F3H200-000	1NH		219.1	8	1,618.00
 Adapter Flange (Grooved) ตัวแปลงหน้างาน PN16	F2A032-000	321G	300 PSI	42.4	1-1/4	Badging (มีเครื่องหมาย)
	F2A040-000	321G		48.3	1-1/2	Badging (มีเครื่องหมาย)
	F2A050-000	321G		60.3	2	333.00
	F2A065-000B	321G		76.1	2-1/2	577.00
	F2A080-000	321G		88.9	3	638.00
	F2A100-000	321G		114.3	4	689.00
	F2A150-000B	321G		165.1	6	1,006.00
	F2A200-000	321G		219.1	8	1,567.00
 Grooved Flange ANSI หน้างาน 150	F3G050-000	321A	300 PSI	60.3	2	324.00
	F3G065-000B	321A		76.1	2-1/2	434.00
	F3G080-000	321A		88.9	3	504.00
	F3G100-000	321A		114.3	4	718.00
	F3G150-000B	321A	250 PSI	165.1	6	Badging (มีเครื่องหมาย)
	F3G200-000	321A		219.1	8	1,587.00
	F2G040-000	321	300 PSI	48.3	1-1/2	222.00
	F2G065-000B	321		60.3	2	434.00
 Grooved Flange หน้างาน PN16	F2G050-000	321		76.1	2-1/2	324.00
	F2G080-000	321		88.9	3	504.00
	F2G100-000	321		114.3	4	718.00
	F2G150-000B	321		165.1	6	1,025.00
	F2G200-000	321		219.1	8	1,587.00
	F3N050-040	1NR	300 PSI	60.3x48.3	2x1-1/2	288.00
	F3N065-050B	1NR		76.1x60.3	2-1/2x2	319.00
 Reducing Flexible Coupling	F3N080-025	1NR		88.9x33.7	3x1	421.00
	F3N080-050	1NR		88.9x60.3	3x2	421.00
	F3N080-065B	1NR		88.9x76.1	3x2-1/2	421.00
	F3N100-025	1NR		114.3x33.7	4x1	481.00
	F3N100-050	1NR		114.3x60.3	4x2	481.00
	F3N100-065B	1NR		114.3x76.1	4x2-1/2	481.00
	F3N100-080	1NR		114.3x88.9	4x3	481.00
	F3N150-100B	1NR		165.1x114.3	6x4	1,385.00
	F3N200-150B	1NR		219.1x165.1	8x6	2,080.00

Product	Code	Model No.	Size		Unit Price Excluded VAT
			mm	inch	
 22.5° Elbow (Grooved) (Working Pressure) ข้างซ้ายตามเข็มนาฬิกาที่อยู่ด้านบน	F2D032-000	110	42.4	1-1/4	89.00
	F2D050-000	110	60.3	2	146.00
	F2D065-000B	110	76.1	2-1/2	200.00
	F2D080-000	110	88.9	3	288.00
	F2D100-000	110	114.3	4	498.00
	F2D150-000B	110	165.1	6	992.00
	F2D200-000	110	219.1	8	1,984.00
 45° Elbow (Grooved) (Working Pressure) ข้างซ้ายตามเข็มนาฬิกาที่อยู่ด้านบน	F2F025-000	120	33.7	1	70.00
	F2F032-000	120	42.4	1-1/4	89.00
	F2F040-000	120	48.3	1-1/2	102.00
	F2F050-000	120	60.3	2	146.00
	F2F065-000B	120	76.1	2-1/2	200.00
	F2F080-000	120	88.9	3	288.00
	F2F100-000	120	114.3	4	498.00
	F2F150-000B	120	165.1	6	992.00
 90° Elbow (Grooved) (Working Pressure) ข้างซ้ายตามเข็มนาฬิกาที่อยู่ด้านบน	F2F200-000	120	219.1	8	1,984.00
	F2E025-000	90	33.7	1	70.00
	F2E032-000	90	42.4	1-1/4	106.00
	F2E040-000	90	48.3	1-1/2	123.00
	F2E050-000	90S	60.3	2	184.00
	F2E065-000B	90S	76.1	2-1/2	271.00
	F2E080-000	90S	88.9	3	320.00
	F2E100-000	90S	114.3	4	464.00
 Tee (Grooved) (Working Pressure) ข้างซ้ายตามเข็มนาฬิกาที่อยู่ด้านบน	F2E150-000B	90S	165.1	6	952.00
	F2E200-000	90S	219.1	8	1,963.00
	F2T025-000	130	33.7	1	100.00
	F2T032-000	130	42.4	1-1/4	165.00
	F2T040-000	130	48.3	1-1/2	190.00
	F2T050-000	130S	60.3	2	270.00
	F2T065-000B	130S	76.1	2-1/2	360.00
	F2T080-000	130S	88.9	3	455.00
 Reducing Tee (Grooved) (Working Pressure) ข้างซ้ายตามเข็มนาฬิกาที่อยู่ด้านบน	F2T100-000	130S	114.3	4	685.00
	F2T150-000B	130S	165.1	6	1,491.00
	F2T200-000	130S	219.1	8	3,063.00
	F4T050-025	130R	60.3x33.7	2x1	300.00
	F4T050-040	130R	60.3x48.3	2x1-1/2	300.00
	F4T065-032B	130R	76.1x42.4	2-1/2x1-1/4	450.00
	F4T065-040B	130R	76.1x48.3	2-1/2x1-1/2	450.00
	F4T065-050B	130R	76.1x60.3	2-1/2x2	450.00
 Reducing Tee (Grooved) (Working Pressure) ข้างซ้ายตามเข็มนาฬิกาที่อยู่ด้านบน	F4T080-025	130R	88.9x33.7	3x1	587.00
	F4T080-032	130R	88.9x42.4	3x1-1/4	587.00
	F4T080-040	130R	88.9x48.3	3x1-1/2	587.00
	F4T080-050	130R	88.9x60.3	3x2	587.00
	F4T080-065B	130R	88.9x76.1	3x2-1/2	587.00
	F4T100-025	130R	114.3x33.7	4x1	857.00
	F4T100-040	130R	114.3x48.3	4x1-1/2	857.00
	F4T100-050	130R	114.3x60.3	4x2	857.00
	F4T100-065B	130R	114.3x76.1	4x2-1/2	857.00
	F4T100-080	130R	114.3x88.9	4x3	857.00
	F4T150-050B	130R	165.1x60.3	6x2	1,692.00
	F4T150-065B	130R	165.1x76.1	6x2-1/2	1,692.00
	F4T150-080B	130R	165.1x88.9	6x3	1,692.00
	F4T150-100B	130R	165.1x114.3	6x4	1,692.00
	F4T200-050	130R	219.1x60.3	8x2	3,815.00
	F4T200-065B	130R	219.1x76.1	8x2-1/2	3,815.00
 Reducing Tee (Grooved) (Working Pressure) ข้างซ้ายตามเข็มนาฬิกาที่อยู่ด้านบน	F4T200-080	130R	219.1x88.9	8x3	3,815.00
	F4T200-100	130R	219.1x114.3	8x4	3,815.00
 Reducing Tee (Grooved) (Working Pressure) ข้างซ้ายตามเข็มนาฬิกาที่อยู่ด้านบน	F4T200-150B	130R	219.1x165.1	8x6	3,815.00



MECH : ข้อต่อสำหรับระบบดับเพลิง

Product	Code	Model No.	Size		Unit Price Excluded VAT
			mm	inch	
 Female Threaded Reducing Tee (Grooved) (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F3T050-025	131R	60.3x33.7	2 x 1	398.00
	F3T050-040	131R	60.3x48.3	2 x 1-1/2	398.00
	F3T080-025	131R	88.9x33.7	3 x 1	587.00
	F3T080-032	131R	88.9x42.4	3 x 1-1/4	587.00
	F3T080-040	131R	88.9x48.3	3 x 1-1/2	587.00
	F3T080-050	131R	88.9x60.3	3 x 2	587.00
	F3T100-025	131R	114.3x33.7	4 x 1/2	857.00
	F3T100-032	131R	114.3x42.4	4 x 1-1/4	857.00
	F3T100-040	131R	114.3x48.3	4 x 1-1/2	857.00
	F3T100-050	131R	114.3x60.3	4 x 2	857.00
	F3T100-080	131R	114.3x88.9	4 x 3	857.00
	F3T200-050	131R	219.1x60.3	8 x 2	3,815.00
	F3T065-025B	131R	219.1x88.9	8 x 3	3,815.00
	F3T065-032B	131R	76.1x42.4	2-1/2 x 1-1/4	536.00
	F3T065-040B	131R	76.1x48.3	2-1/2 x 1-1/2	536.00
 Concentric Reducer (Grooved) (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F4S032-025	240	42.4x33.7	1-1/4 x 1	46.00
	F4S040-025	240	48.3x33.7	1-1/2 x 1	62.00
	F4S040-032	240	48.3x42.4	1-1/2 x 1-1/4	82.00
	F4S050-032	240	60.3x33.7	2 x 1	82.00
	F4S050-040	240	60.3x42.4	2 x 1-1/4	82.00
	F4S050-040	240	60.3x48.3	2 x 1-1/2	82.00
	F4S080-025	240	88.9x33.7	3 x 1	186.00
	F4S080-032	240	88.9x42.4	3 x 1-1/4	186.00
	F4S080-040	240	88.9x48.3	3 x 1-1/2	186.00
	F4S080-050	240	88.9x60.3	3 x 2	186.00
	F4S100-032	240	114.3x42.4	4 x 1-1/4	257.00
	F4S100-040	240	114.3x48.3	4 x 1-1/2	257.00
	F4S100-050	240	114.3x60.3	4 x 2	257.00
	F4S100-080	240	114.3x88.9	4 x 3	257.00
	F4S200-080	240	219.1x88.9	8 x 3	1,015.00
	F4S200-100	240	219.1x114.3	8 x 4	1,015.00
 Eccentric Reducer (Grooved) (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F4E040-032	230	48.3x42.4	1-1/2 x 1-1/4	240.00
	F4E050-040	230	60.3x48.3	2 x 1-1/2	280.00
	F4E080-050	230	88.9x60.3	3 x 2	434.00
	F4E100-050	230	114.3x60.3	4 x 2	546.00
	F4E100-080	230	114.3x88.9	4 x 3	546.00
	F4E200-100	230	219.1x114.3	8 x 4	1,920.00
	F4E100-065B	230	114.3x76.1	4 x 2-1/2	546.00
	F4E150-100B	230	165.1x114.3	6 x 4	1,226.00
	F4E200-150B	230	219.1x165.1	8 x 6	1,920.00
 Cross (Grooved) (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F2S032-000	180	42.4	1-1/4	267.00
	F2S040-000	180	48.3	1-1/2	343.00
	F2S050-000	180	60.3	2	472.00
	F2S080-000	180	88.9	3	779.00
	F2S100-000	180	114.3	4	1,273.00
	F2S200-000	180	219.1	8	4,595.00
	F2S065-000B	180	76.1	2-1/2	594.00
	F2S150-000B	180	165.1	6	2,644.00
 Reducing Cross (Grooved) (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F4C080-050	180R	88.9x60.3	3 x 2	779.00
	F4C100-050	180R	114.3x60.3	4 x 2	1,273.00
	F4C100-080	180R	114.3x88.9	4 x 3	1,273.00
	F4C200-050	180R	219.1x60.3	8 x 2	4,595.00
	F4C200-100	180R	219.1x114.3	8 x 4	4,595.00
	F4C150-050B	180R	165.1x60.3	6 x 2	2,644.00
	F4C150-065B	180R	165.1x76.1	6 x 2-1/2	2,644.00
	F4C150-080B	180R	165.1x88.9	6 x 3	2,644.00
	F4C150-100B	180R	165.1x114.3	6 x 4	2,644.00
	F4C200-150B	180R	219.1x165.1	8 x 6	4,595.00

Product	Code	Model No.	Size		Unit Price Excluded VAT
			mm	inch	
 Reducing Cross with Female Threaded (Grooved) (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F3C100-025	181R	114.3x33.7	4 x 1	1,070.00
	F3C100-040	181R	114.3x48.3	4 x 1-1/2	1,070.00
	F2C025-000	300	33.7	1	20.00
	F2C032-000	300	42.4	1-1/4	22.00
 Cap (Grooved) (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F2C040-000	300	48.3	1-1/2	29.00
	F2C050-000	300	60.3	2	75.00
	F2C080-000	300	88.9	3	141.00
	F2C100-000	300	114.3	4	200.00
 Grooved Cap with Female Thread Outlet (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F2C200-000	300	219.1	8	681.00
	F2C065-000B	300	76.1	2-1/2	120.00
	F2C150-000B	300	165.1	6	480.00
	F2C080-025	300	88.9x33.7	3 x 1	166.00
 Reducer Elbow (Thread) (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F2C100-025	300	114.3x33.7	4 x 1	235.00
	F2C150-025B	300	165.1x33.7	6 x 1	564.00
	F3E025-015	91R	33.7x21.3	1 x 1/2	100.00
	F3E025-015	240N	33.7x21.3	1 x 1/2	60.00
 Grooved Concentric Reducer with Female Thread (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F3S050-025	240N	60.3x33.7	2 x 1	82.00
	F3S080-032	240N	88.9x42.4	3 x 1-1/4	186.00
	F7F040-000	-	48.3	1-1/2	29.00
	F7F050-000	-	60.3	2	36.00
 Gasket for Flange (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F7F080-000	-	88.9	3	46.00
	F7F100-000	-	114.3	4	58.00
	F7F200-000	-	219.1	8	190.00
	F7F065-000B	-	76.1	2-1/2	40.00
 Gasket for Coupling (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F7F150-000B	-	165.1	6	101.00
	F7R025-000	1N/ 1NH/ 1G	33.7	1	31.00
	F7R032-000	1N/ 1NH/ 1G	42.4	1-1/4	31.00
	F7R040-000	1N/ 1NH/ 1G	48.3	1-1/2	31.00
 Gasket for Coupling (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F7R050-000	1N/ 1NH/ 1G	60.3	2	36.00
	F7R080-000	1N/ 1GS	88.9	3	53.00
	F7R100-000	1GS	114.3	4	69.00
	F7R200-000	1GS	219.1	8	300.00
 Gasket for Coupling (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F7R065-000B	1N/ 1NH/ 1G	76.1	2-1/2	47.00
	F7R125-000	1N/ 1NH/ 1G	139.7	5	Reduction
	F7R150-000B	1GS	165.1	6	116.00
	F7N080-000	1NH	88.9	3	53.00
 Gasket for Coupling (Working Pressure) เข้าใช้งานตามเกณฑ์อุตสาหกรรม	F7N100-000	1N/ 1NH/ 1G	114.3	4	69.00
	F7N200-000	1N/ 1NH/ 1G	219.1	8	300.00
	F7N150-000B	1N/ 1NH/ 1G	165.1	6	116.00
	F7N080-000	1NH	88.9	3	53.00