งานทดสอบท่อ



บริษัทมารีน ไชน์ จำกัด

ที่อยู่ 2/80 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 15 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Email : info@marineshine.co.th

02-173 6414-16

02-173 6417

www.marineshine.co.th

Specification Engineering



RTRC Below Ground (Red Color)

ท่ออีพ็อกซีเรซินเสริมใยแก้วสำหรับร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ชนิดใต้ดิน (สีแดง)

Type SW (Standard Wall) - Norminal Dimension

Size		O.D.	I.D.	Wall Thickness	L_B	Length	Weight
(Inch)	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(m)	(kg/m)
4	100	105.16	101.60	1.78	57.15	6.00	1.15
5	125	130.56	127.00	1.78	63.50	6.00	1.62
6	150	155.96	152.40	1.78	63.50	6.00	1.90

Type HW (Heavy Wall) - Norminal Dimension

Size		O.D.	I.D.	Wall Thickness	L_B	Length	Weight
(Inch)	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(mm.)	(m)	(kg/m)
4	100	106.17	101.60	2.29	57.15	6.00	1.50
5	125	132.59	127.00	2.79	63.50	6.00	2.28
6	150	157.99	152.40	2.79	63.50	6.00	2.80

Fitting Specification



RADIUS BELL END

Size		A		B	
(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)
4	100	4.23	107	5	127
5	125	5.25	133	6	152
6	150	6.25	159	7	178



SLEEVE COUPLING

Size		A		B	
(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)
4	100	4.19	106	12	305
5	125	5.25	133	12	305
6	150	6.25	158	12	305



DOUBLE BELL COUPLING

Size		A		B	
(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)
4	100	4.49	114	10.3	261
5	125	5.55	141	10.3	261
6	150	6.55	166	10.3	261



PLASTIC PLUG (จุกอุดปลายท่อ)

Size		A		B	
(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)
4	100	4.49	114	10.3	261
5	125	5.55	141	10.3	261
6	150	6.55	166	10.3	261

Bending Specification



45° BEND (R1) / ท่อโค้ง 45° (R1)

Size		A		B	R	
(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)	(Degree)	(Inch)	(mm.)
4	100	6	152	45	36	914
5	125	6	152	45	48	1219



45° BEND (R2) / ท่อโค้ง 45° (R2)

Size		A		B	R	
(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)	(Degree)	(Inch)	(mm.)
4	100	6	152	45	60	1524
5	125	6	152	45	60	1524
6	150	6	152	45	60	1524



90° BEND (R1) / ท่อโค้ง 90° (R1)

Size		A		B	R	
(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)	(Degree)	(Inch)	(mm.)
4	100	6	152	90	36	914
5	125	6	152	90	48	1219



90° BEND (R2) / ท่อโค้ง 90° (R2)

Size		A		B	R	
(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)	(Degree)	(Inch)	(mm.)
4	100	6	152	90	60	1524
5	125	6	152	90	60	1524
6	150	6	152	90	60	1524



90° BEND WITH BELL END (R1) / ท่อโค้ง 90°

Size		A		B	R	
(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)	(Degree)	(Inch)	(mm.)
4	100	6	152	90	36	914
5	125	6	152	90	48	1219



90° BEND WITH BELL END (R2) / ท่อโค้ง 90°

Size		A		B	R	
(Inch)	(mm.)	(Inch)	(mm.)	(Degree)	(Inch)	(mm.)
4	100	6	152	90	60	1524
5	125	6	152	90	60	1524
6	150	6	152	90	60	1524



บริษัทมารีน ไชน์ จำกัด
ที่อยู่ 2/80 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 15 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Email : info@marineshine.co.th 02-173 6414-16 02-173 6417 www.marineshine.co.th

2852-9/2518

รายการราคา

Price List 价格表

รายการ 名称	จำนวนครั้งที่ซื้อ 订货量	ราคา บาท/ม
RTRC Conduit Size 4"(101.6mm) SW 4寸管子	＜100根 (น้อยกว่า100ท่อน)	
	100～499根 (100～499ท่อน)	225
	＞500根 (มากกว่า500ท่อน)	220
RTRC Conduit Size 5"(127mm) SW 5寸管子	＜100根 (น้อยกว่า100ท่อน)	255
	100～999根 (100～999ท่อน)	250
	1000～4999根 (1000～4999ท่อน)	245
	5000～9999根 (5000～9999ท่อน)	240
	10000～49999根 (10000～49999ท่อน)	235
RTRC Conduit Size 6"(152.4mm) SW 6寸管子	＜100根 (น้อยกว่า100ท่อน)	297
	100～499根 (100～499ท่อน)	295
	＞500根 (มากกว่า500ท่อน)	290
RTRC Double Bell Coupling 5" 5寸承口套接		
RTRC SLEEVE COUPLING 套接		
FEMALE THREADED ADAPTER 内丝接		
FEMALE THREADED ADAPTER 外丝接		
RTRC 45 °BEND Size 5" 弯头		
RTRC 90 °BEND R2 Size 5" 弯头		
RTRC 90 °POLERISER R2 Size 5" 承口弯头		
RTRC REDUCER 6" x 5" 大小头		
RTRC RADIUS BELL END Size 5" 喇叭口		
PLASTIC PLUG Size 5" 管堵		